



Empresa	Veterinario
Mail	Referencia
Tfno.	REGA
Facturar a	Origen

Categoría:	Edad:	Proceso:	Muestra: análisis en [] pool [] individual
☐ 07 Vacuno de lidia ☐ 08 Leche intensivo ☐ 09 Leche extensivo ☐ 10 Carne intensivo ☐ 11 Carne extensivo	☐ 02 Recría/Reposición ☐ 04 Reproductoras/es ☐ 05 Lactantes (días) ☐ 08 Cebo/Engorde (d/s/m/a) ☐ 09 Primerizas ☐ 11 Adultos	☐ 01 Abortos ☐ 02 Articulares ☐ 03 Baja súbita ☐ 05 Control sanitario ☐ 06 Cutáneo ☐ 08 Digestivo ☐ 09 Infertilidad	☐ 10 Mamitis ☐ 11 Nervioso ☐ 12 Ocular ☐ 13 Podal ☐ 15 Reproductivo ☐ 16 Respiratorio ☐ 20 Sistémico
			☐ 01 Ambiental ☐ 02 Animales ☐ 03 Fetos ☐ 05 Heces ☐ 06 Hisopos ☐ 07 Lavados ☐ 08 Leches
			☐ 10 Órganos ☐ 11 Orinas ☐ 12 Placentas ☐ 13 Raspados ☐ 14 Sangres ☐ 16 Sueros ☐ 18 Líquidos/Exudados

Historial clínico

Paneles Diagnósticos

- ☐ **Digestivo adulto bovino** Coprología: Coprología (flotación + sedimentación); PCR: Paratuberculosis, Coronavirus bovino, Salmonella sp., Clostridium perfringens
- ☐ **Digestivo terneros¹** Microbiología: Microbiología (hasta 5 muestras + 2 ATB); PCR: Rotavirus tipo A, Coronavirus bovino, Pestivirus, Torovirus bovino, Norovirus genotipo 3, Nebovirus, Clostridium perfringens - Toxinas, Salmonella sp., Escherichia coli - Factores de virulencia, Cryptosporidium parvum, Eimeria sp.
- ☐ **Abortos bovino** PCR: Leptospiras patógenas, Coxiella burnetii, Chlamydia abortus, Histophilus somni, Herpesvirus bovino tipo 1 (IBR), Pestivirus, Neospora caninum
- ☐ **Infertilidad hembra** PCR: Campylobacter fetus venerealis, Leptospiras patógenas, Coxiella burnetii, Chlamydia abortus, Ureaplasma diversum, Mycoplasma bovis, Mycoplasma genitalium, Herpesvirus bovino tipo 1 (IBR), Pestivirus, Tritrichomonas foetus, Histophilus somni
- ☐ **Infertilidad hembra IA** PCR: Leptospiras patógenas, Coxiella burnetii, Chlamydia abortus, Pestivirus, Herpesvirus bovino tipo 1 (IBR), Ureaplasma diversum, Histophilus somni
- ☐ **Enf. venéreas machos portadores** PCR: Campylobacter fetus venerealis, Tritrichomonas foetus
- ☐ **Enf. venéreas semen bovino** PCR: Tritrichomonas foetus, Campylobacter fetus venerealis, Herpesvirus bovino tipo 1 (IBR), Pestivirus
- ☐ **Reproductivo tanque** PCR: Leptospiras patógenas, Coxiella burnetii, Chlamydia abortus, Pestivirus, Herpesvirus bovino tipo 1 (IBR)
- ☐ **Respiratorio bovino¹** PCR: Pestivirus, Herpesvirus bovino tipo 1 (IBR), BRSV, Parainfluenza 3 bovina, Coronavirus bovino, Influenza D, Bovine rhinitis virus A, Bovine rhinitis virus B, Adenovirus bovino 3, Mycoplasma bovis, Histophilus somni, Pasteurella multocida - Tipado capsular, Mannheimia haemolytica - Identificación serotipos 1, 2 y 6
- ☐ **Respiratorio virus bovino** PCR: Pestivirus, Herpesvirus bovino tipo 1 (IBR), BRSV, Parainfluenza 3 bovina, Coronavirus bovino
- ☐ **Hemoparásitos bovino** PCR: Piroplasmas, Babesia bigemina, Babesia bovis, Theileria annulata, Theileria orientalis, Anaplasma sp., Anaplasma marginale, Mycoplasma wenyonii
- ☐ **Articular bovino** Microbiología: Microbiología (hasta 5 muestras + 2 ATB); PCR: Mycoplasma bovis, Histophilus somni
- ☐ **Ocular bovino** Microbiología: Microbiología (hasta 5 muestras + 2 ATB); PCR: Moraxella bovis, Moraxella bovoculi, Moraxella ovis, Mycoplasma bovis, Mesomycoplasma bovoculi, Mesomycoplasma conjunctivae, Chlamydiae (todas las especies), Herpesvirus bovino tipo 1 (IBR)
- ☐ **Mamitis 9 + tanque bovino** Microbiología: Aislamiento e id. bacteriana, Antibiograma; PCR: Mycoplasma bovis, Prototheca sp., Mycoplasma bovis, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis, Prototheca sp.

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.



- ☐ **Mamitis tanque bovino** PCR: Mycoplasma mycoides subsp. mycoides, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis, Prototheca sp.
- ☐ **Clostridiosis sistémica** PCR: Paenibacillus thymus, Clostridium septicum, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi, Clostridium haemolyticum
- ☐ **Podal**¹ PCR: Dichelobacter nodosus, Dichelobacter nodosus (cepas virulentas), Fusobacterium necrophorum, Treponemas - Filogrupos patógenos
- ☐ **Bajas súbitas** PCR: P. multocida tipo B, Salmonella sp., Leptospiras patógenas, Paenibacillus thymus, Clostridium septicum, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi, Clostridium haemolyticum

Secuenciación y Tipificación

- ☐ **BRSV - Secuenciación (gene G)**¹
- ☐ **BVD (Bovela) - Diferenciación cepa vacunal**¹ PCR: BVDV1 Bovela, BVDV2 Bovela
- ☐ **Clostridium perfringens - Toxinas** PCR: Clostridium perfringens, Beta, Epsilon, Iota, Enterotoxina, Beta-2
- ☐ **Escherichia coli - Factores de virulencia**¹ PCR: F5, F17, F4, F41, gen eae, STa, STb, LT, STX1, STX2, Escherichia coli
- ☐ **Lengua Azul - Serotipado**¹ PCR: Lengua azul serotipo 1, Lengua azul serotipo 3, Lengua azul serotipo 4, Lengua azul serotipo 8
- ☐ **Leptospira sp. - Tipado**¹
- ☐ **Mannheimia haemolytica - Identificación serotipos 1, 2 y 6**¹ PCR: Mannheimia haemolytica, M. haemolytica 1, M. haemolytica 2, M. haemolytica 6
- ☐ **Mannheimia haemolytica - Serotipado**¹ PCR: M. haemolytica 1, M. haemolytica 2, M. haemolytica 6, M. haemolytica 7, M. haemolytica 9, M. haemolytica 17, Mannheimia haemolytica
- ☐ **Pasteurella multocida - Tipado capsular**¹ PCR: Pasteurella multocida, P. multocida tipo A, P. multocida tipo B, P. multocida tipo D, P. multocida tipo E, P. multocida tipo F
- ☐ **Pestivirus - Diferenciación**¹ PCR: BVDV1 Pestivirus A, BVDV2 Pestivirus B, Hobi-like Pestivirus H, Border Disease Pestivirus D
- ☐ **PI3 - Secuenciación (gene P)**¹
- ☐ **Rotavirus A - Secuenciación (VP7, VP4)**¹, ,
- ☐ **Salmonelas bovino**¹ PCR: Salmonella typhimurium, Salmonella dublin, Salmonella enteritidis, Salmonella infantis
- ☐ **Treponemas - Filogrupos patógenos**¹ PCR: Treponema pedis, T. phagedenis, Treponema medium

Microbiología

- ☐ **Microbiología (hasta 5 muestras + 2 ATB)** Microbiología: Aislamiento e id. bacteriana, Antibiógrama
- ☐ **Microbiología + CMI (hasta 5 muestras y 2 CMI)**¹ Microbiología: Aislamiento e id. bacteriana; Microbiología: Concentración mínima inhibitoria (CMI) - panel de antibióticos
- ☐ **Cultivo anaerobio (hasta 5 muestras)**¹ Microbiología: Cultivo de anaerobios
- ☐ **Aislamiento e id. bacteriana**
- ☐ **Antibiógrama**
- ☐ **Concentración mínima inhibitoria (CMI) - panel de antibióticos**¹
- ☐ **Identificación bacteriana MALDI TOF**

Parasitología

- ☐ **Recuento de coccidios (flotación)**¹
- ☐ **Coprología (flotación + sedimentación)**¹
- ☐ **Coccidios bovino**, ; PCR: Eimeria bovis, Eimeria zuernii, Eimeria alabamensis
- ☐ **Identificación de ácaros (sarna)**¹

Real Time PCR

- ☐ **Actinobacillus lignieresii**¹
- ☐ **Actinomyces bovis**¹
- ☐ **Adenovirus bovino 3**
- ☐ **Anaplasma centrale**
- ☐ **Anaplasma marginale**
- ☐ **Anaplasma phagocytophilum**
- ☐ **Anaplasma sp.**
- ☐ **Babesia bigemina**
- ☐ **Babesia bovis**
- ☐ **Besnoitia besnoiti**
- ☐ **Bibersteinia trehalosi**
- ☐ **Bovine rhinitis virus A**
- ☐ **Bovine rhinitis virus B**
- ☐ **BRSV**
- ☐ **Brucella sp.**
- ☐ **Campylobacter coli**
- ☐ **Campylobacter fetus**
- ☐ **Campylobacter fetus venerealis**
- ☐ **Campylobacter jejuni**
- ☐ **Campylobacter sp.**

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.





- ☐ Paratuberculosis¹
- ☐ Toxoplasma gondii¹
- ☐ Reproductivo - Serología¹ Serología: Coxiella burnetii, Chlamydia, BVD p80/Border, IBR gE, Neospora caninum, Leptospira hardjo, Leptospira pomona

Perfiles hematológicos y bioquímicos

- ☐ Ácido fólico (Vitamina B9)*
- ☐ Ácidos biliares*
- ☐ Albúmina*
- ☐ Alfa-amilasa*
- ☐ AOPP*
- ☐ AST/GOT*
- ☐ BChE*
- ☐ Beta hidroxibutirato*
- ☐ Bilirrubina total*
- ☐ Calcio*
- ☐ Calprotectina (S100 A8-A9)*
- ☐ Calprotectina en heces*
- ☐ Cobre*
- ☐ Cociente albúmina: globulina*
- ☐ Colesterol*
- ☐ Colinesterasa*
- ☐ Cortisol*
- ☐ Cortisol (heces)*
- ☐ Cortisol (pelo)*
- ☐ Creatin-quinasa*
- ☐ Creatinina*
- ☐ CUPRAC*
- ☐ Diagnóstico de gestación (progesterona)*
- ☐ Electrolitos* Bioquímica: Sodio, Cloro, Potasio
- ☐ Estradiol*
- ☐ Ferritina*
- ☐ Fosfatasa alcalina*
- ☐ Fósforo*
- ☐ FOX*
- ☐ FRAP*
- ☐ GGT*
- ☐ Glucosa*
- ☐ Glutación peroxidasa (selenio)*
- ☐ Haptoglobina (PFA) saliva*
- ☐ Haptoglobina (PFA) suero*

- ☐ Hemograma* Hematología: Recuento de hematíes, Hematocrito, Hemoglobina, Hemoglobina corpuscular media, [] corpuscular media de hemoglobina, Volumen corpuscular medio, Distribución hematíes, Recuento de reticulocitos %, Leucocitos, Linfocitos, Neutrófilos, Eosinófilos, Basófilos, Monocitos, Linfocitos %, Neutrófilos %, Eosinófilos %, Basófilos %, Monocitos %, Plaquetas, Plaquetocrito. Vol.
- ☐ Hierro sérico*
- ☐ Insulina*
- ☐ Lactato*
- ☐ LDH*
- ☐ Magnesio*
- ☐ NEFA*
- ☐ Paraxonasa 1 (PON-1)*
- ☐ Pig-MAP/ITI4 (PFA) suero*
- ☐ Proteína total*
- ☐ Proteínas totales, Albuminas, Globulina, A:G* Bioquímica: Proteína total, Albúmina, Globulina, Cociente albúmina: globulina
- ☐ Proteinograma*
- ☐ Proteinograma Líquidos corporales*
- ☐ Somatomedina C (IGF-1)*
- ☐ TBARS *
- ☐ TBARS hepático*
- ☐ Testosterona*
- ☐ Triglicéridos*
- ☐ Urea*
- ☐ Zinc*
- ☐ General* Bioquímica: Proteína total, Albúmina, Globulina, Cociente albúmina: globulina, Urea, Creatinina, AST/GOT, GGT
- ☐ Bienestar animal* Bioquímica: Haptoglobina (PFA), ITI4 (PFA); Inmunoensayo: Cortisol
- ☐ Hepático básico* Bioquímica: AST/GOT, GGT
- ☐ Hepático general* Bioquímica: AST/GOT, GGT, Bilirrubina total, Proteína total, Albúmina, Globulina, Cociente albúmina: globulina, Urea
- ☐ Renal* Bioquímica: Proteína total, Urea, Creatinina, Fósforo
- ☐ Mineral* Bioquímica: Fósforo, Calcio, Cociente Ca:P, Magnesio, Hierro sérico
- ☐ Metabólico* Bioquímica: NEFA, Beta hidroxibutirato, Colesterol, Proteína total, GGT, Urea, Fósforo, Calcio, Cociente Ca:P

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.



- ☐ **Muscular*** Bioquímica: Creatin-quinasa, AST/GOT, Fósforo, Calcio, Cociente Ca:P, Magnesio, Hierro sérico
- ☐ **Cetosis*** Bioquímica: NEFA, Beta hidroxibutirato, Colesterol
- ☐ **Síndrome vaca caída*** Bioquímica: Urea, Proteína total, Magnesio, AST/GOT, Creatin-quinasa, Calcio, Fósforo, Cociente Ca:P
- ☐ **Alteración fertilidad*** Bioquímica: NEFA, Beta hidroxibutirato, AST/GOT, Fósforo, Calcio, Cociente Ca:P, Magnesio
- ☐ **Control de encalostamiento: IgG en Suero o Calostro***
Inmunoensayo: IgG-Inmunoglobulina G. Suero/ Calostro-leche
- ☐ **Evaluación indirecta del encalostado *** Bioquímica: Proteína total, GGT

Toxicología

- ☐ 1 micotoxina en suero/plasma/leche*
- ☐ 2 micotoxinas en suero/plasma/leche*
- ☐ 3 micotoxinas en suero/plasma/leche*
- ☐ 4 micotoxinas en suero/plasma/leche*
- ☐ 5 micotoxinas en suero/plasma/leche*
- ☐ Actividad de la acetilcolinesterasa*
- ☐ Alcaloides de Claviceps purpurea*
- ☐ Amitraz*
- ☐ Antibióticos*
- ☐ Antiinflamatorios*
- ☐ Brometalina (Rodenticida)*
- ☐ Carbamatos (Plaguicidas)*
- ☐ Cianuros*
- ☐ Cuantificación antibióticos (precio a consultar)*
- ☐ Cuantificación específica de un tóxico (precio a consultar)*
- ☐ Determinación de un tóxico (cualitativo)*
- ☐ Estricnina*
- ☐ Glifosato (Herbicida)*
- ☐ Imidacloprid (Insecticida)*
- ☐ Ionóforos en pienso*
- ☐ Metaldehído (Pesticida)*
- ☐ Metales pesados 1 metal*
- ☐ Metales pesados 2 metales*
- ☐ Metales pesados 3 metales*
- ☐ Metales pesados 4 metales*
- ☐ Metales pesados 5 metales*
- ☐ Micotoxinas en leche RUMIANTES*
- ☐ Micotoxinas en orina RUMIANTES*
- ☐ Micotoxinas Pienso/Forraje AOF*

- ☐ Micotoxinas Pienso/Forraje completo AOF/DZT*
- ☐ Micotoxinas Pienso/Forraje DZT*
- ☐ Micotoxinas postmortem*
- ☐ Nitratos*
- ☐ Nitritos*
- ☐ Nitrosaminas*
- ☐ Organoclorados (Plaguicidas)*
- ☐ Organofosforados (Plaguicidas)*
- ☐ Oxalatos*
- ☐ Piretrinas (Insecticidas)*
- ☐ Piretroides o permetrinas (Insecticidas)*
- ☐ Plantas tóxicas producción*
- ☐ Screening pesticidas*
- ☐ Screening rodenticidas*
- ☐ Screening tóxicos*
- ☐ Sustancias dopantes*
- ☐ Triazinas (Herbicidas)*
- ☐ Urea*

Anatomía Patológica

- ☐ Histopatología (1 animal)*
- ☐ Histopatología (animal extra) *

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.