



Empresa	Veterinario
Mail	Identificación
Tfno.	Chip / UELN
Facturar a	Propietario

Categoría:	Edad:	Proceso:	Muestra: análisis en [] pool [] individual
☐ 14 Macho ☐ 15 Hembra	☐ 11 Adultos ☐ 15 Cachorros < 6 meses ☐ 16 Geriátricos ≥ 8 años	☐ 01 Abortos ☐ 02 Articulares ☐ 03 Baja súbita ☐ 05 Control sanitario ☐ 06 Cutáneo ☐ 08 Digestivo ☐ 09 Infertilidad	☐ 11 Nervioso ☐ 12 Ocular ☐ 15 Reproductivo ☐ 16 Respiratorio ☐ 18 Otitis ☐ 19 Urinario ☐ 20 Sistémico
☐ 02 Animales ☐ 03 Fetos ☐ 05 Heces ☐ 06 Hisopos ☐ 10 Órganos ☐ 11 Orinas	☐ 13 Raspados ☐ 14 Sangres ☐ 15 Semen ☐ 16 Sueros ☐ 18 Líquidos/Exudados		

Fecha de nacimiento:

Raza:

Historial clínico

Paneles Diagnósticos

- ☐ **Digestivo PCR:** Campylobacter sp., Clostridium perfringens, Enterotoxina, NetF, Salmonella sp., Clostridioides difficile, Coronavirus entérico canino, Parvovirus canino, Circovirus canino, Moquillo canino, Giardia intestinalis, Cryptosporidium sp., Cystoisospora sp.
- ☐ **Digestivo vírico PCR:** Coronavirus entérico canino, Rotavirus tipo A, Parvovirus canino, Circovirus canino, Moquillo canino
- ☐ **Digestivo parasitario PCR:** Cryptosporidium sp., Giardia intestinalis, Cystoisospora sp.
- ☐ **Digestivo bacteriano PCR:** Clostridium perfringens, NetF, Enterotoxina, Campylobacter sp., Salmonella sp., Clostridioides difficile
- ☐ **Reproductivo PCR:** Brucella sp., Ureaplasma canigenitalium, Mycoplasma sp., Leptospiras patógenas, Chlamydiaceae (todas las especies), Herpesvirus canino
- ☐ **Respiratorio PCR:** Mycoplasma sp., Bordetella bronchiseptica, Adenovirus canino tipo II, Parainfluenza canina, Moquillo canino, Herpesvirus canino, Influenza A, Coronavirus respiratorio canino
- ☐ **Neurológico PCR:** Bartonella sp., Moquillo canino, Toxoplasma gondii, Neospora caninum, Leishmania sp., Cryptococcus neoformans
- ☐ **Enfermedades transmitidas por vectores PCR:** Anaplasma sp., Babesia sp., Borrelia burgdorferi, Ehrlichia sp., Rickettsia sp., Mycoplasma haemotrópicos, Bartonella sp., Hepatozoon canis

- ☐ **Babesias PCR:** Babesia canis, Babesia microti, Babesia gibsoni, Babesia vogeli, Babesia sp.
- ☐ **Dirofilarias PCR:** Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens
- ☐ **Dermatofitos, ; PCR:** Microsporum canis, Microsporum gypseum, Trichophyton mentagrophytes

Secuenciación y Tipificación

- ☐ **Clostridium perfringens - Toxinas PCR:** Clostridium perfringens, Enterotoxina, NetF
- ☐ **Leptospira sp. - Tipado¹**
- ☐ **Parvovirus canino - Subtipado PCR:** Parvovirus canino, CPV 2a, CPV 2b, CPV 2c

Microbiología

- ☐ **Microbiología (hasta 2 muestras + 2 ATB) Microbiología:** Aislamiento e id. bacteriana, Antibiograma
- ☐ **Microbiología (hasta 5 muestras + 2 ATB) Microbiología:** Aislamiento e id. bacteriana, Antibiograma
- ☐ **Cultivo anaerobio (hasta 5 muestras)¹ Microbiología:** Cultivo de anaerobios
- ☐ **Aislamiento e id. bacteriana**
- ☐ **Antibiograma**
- ☐ **Identificación bacteriana MALDI TOF**

Parasitología

- ☐ **Recuento de coccidios (flotación)¹**
- ☐ **Coprología (flotación + sedimentación)¹**

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.



☐ Identificación de ácaros (sarna)¹

Real Time PCR

- ☐ Adenovirus canino tipo I
- ☐ Adenovirus canino tipo II
- ☐ Anaplasma phagocytophilum
- ☐ Anaplasma platys
- ☐ Anaplasma sp.
- ☐ Angiostrongylus vasorum
- ☐ Babesia canis
- ☐ Babesia gibsoni
- ☐ Babesia microti
- ☐ Babesia sp.
- ☐ Babesia vogeli
- ☐ Bartonella henselae
- ☐ Bartonella sp.
- ☐ Bordetella bronchiseptica
- ☐ Borrelia burgdorferi
- ☐ Brucella canis
- ☐ Brucella sp.
- ☐ Campylobacter sp.
- ☐ Candidatus Mycoplasma haemominutum¹
- ☐ Cestodos
- ☐ Chlamydiaceae (todas las especies)
- ☐ Circovirus canino
- ☐ Clostridioides difficile¹
- ☐ Clostridium perfringens
- ☐ Coronavirus entérico canino
- ☐ Coronavirus respiratorio canino
- ☐ Cryptococcus neoformans
- ☐ Cryptosporidium sp.
- ☐ Cystoisospora sp.
- ☐ Dirofilaria immitis
- ☐ Dirofilaria repens
- ☐ Echinococcus granulosus
- ☐ Ehrlichia canis
- ☐ Ehrlichia sp.
- ☐ Escherichia coli
- ☐ Giardia intestinalis
- ☐ Helicobacter pylori¹
- ☐ Helicobacter sp.¹
- ☐ Hepatozoon canis

- ☐ Hepatozoon sp.
- ☐ Herpesvirus canino
- ☐ Influenza A
- ☐ Leishmania sp.
- ☐ Leptospiras patógenas
- ☐ Microsporum canis
- ☐ Microsporum gypseum
- ☐ Moquillo canino
- ☐ Mycoplasma cynos
- ☐ Mycoplasma haemocanis
- ☐ Mycoplasma haemotrópicos
- ☐ Mycoplasma sp.
- ☐ Nemátodos
- ☐ Neospora caninum
- ☐ Parainfluenza canina
- ☐ Parvovirus canino
- ☐ Rickettsia sp.
- ☐ Rotavirus tipo A
- ☐ Salmonella diarizonae/arizonae¹
- ☐ Salmonella sp.
- ☐ Staphylococcus aureus
- ☐ Thelazia callipaeda
- ☐ Toxoplasma gondii
- ☐ Trichophyton mentagrophytes
- ☐ Ureaplasma canigenitalium

Toxicología

- ☐ Actividad de la acetilcolinesterasa*
- ☐ Amitraz*
- ☐ Antibióticos*
- ☐ Antiinflamatorios*
- ☐ Brometalina (Rodenticida)*
- ☐ Carbamatos (Plaguicidas)*
- ☐ Cianuros*
- ☐ Cuantificación antibióticos (precio a consultar)*
- ☐ Cuantificación específica de un tóxico (precio a consultar)*
- ☐ Determinación de un tóxico (cualitativo)*
- ☐ Estricnina*
- ☐ Estupefacientes alucinógenos*
- ☐ Estupefacientes depresores*
- ☐ Estupefacientes estimulantes*
- ☐ Etilenglicol*

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.



- ☐ Imidacloprid (Insecticida)*
- ☐ Metaldehido (Pesticida)*
- ☐ Metales pesados 1 metal*
- ☐ Metales pesados 2 metales*
- ☐ Metales pesados 3 metales*
- ☐ Metales pesados 4 metales*
- ☐ Metales pesados 5 metales*
- ☐ Metilxantinas*
- ☐ Micotoxinas Pienso/Forraje AOF*
- ☐ Micotoxinas Pienso/Forraje completo AOF/DZT*
- ☐ Micotoxinas Pienso/Forraje DZT*
- ☐ Micotoxinas postmortem*
- ☐ Nitratos*
- ☐ Nitritos*
- ☐ Nitrosaminas*
- ☐ Organoclorados (Plaguicidas)*
- ☐ Organofosforados (Plaguicidas)*
- ☐ Oxalatos*
- ☐ Piretrinas (Insecticidas)*
- ☐ Piretroides o permetrinas (Insecticidas)*
- ☐ Plantas tóxicas domésticas*
- ☐ Screening pesticidas*
- ☐ Screening rodenticidas*
- ☐ Screening tóxicos*
- ☐ Sustancias dopantes*
- ☐ Triazinas (Herbicidas)*

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.