



Empresa	Veterinario
Mail	Referencia
Tfno.	REGA
Facturar a	Origen

Categoría:	Edad:	Proceso:	Muestra: análisis en [] pool [] individual
☐ 08 Leche intensivo ☐ 09 Leche extensivo ☐ 10 Carne intensivo ☐ 11 Carne extensivo	☐ 02 Recría/Reposición ☐ 04 Reproductoras/es ☐ 05 Lactantes (días) ☐ 08 Cebo/Engorde (d/s/m/a) ☐ 09 Primerizas ☐ 11 Adultos	☐ 01 Abortos ☐ 02 Articulares ☐ 03 Baja súbita ☐ 05 Control sanitario ☐ 06 Cutáneo ☐ 08 Digestivo ☐ 09 Infertilidad	☐ 10 Mamitis ☐ 11 Nervioso ☐ 12 Ocular ☐ 13 Podal ☐ 15 Reproductivo ☐ 16 Respiratorio ☐ 20 Sistémico
			☐ 01 Ambiental ☐ 02 Animales ☐ 03 Fetos ☐ 05 Heces ☐ 06 Hisopos ☐ 07 Lavados ☐ 08 Leches
			☐ 10 Órganos ☐ 11 Orinas ☐ 12 Placentas ☐ 13 Raspados ☐ 14 Sangres ☐ 16 Sueros ☐ 18 Líquidos/Exudados

Historial clínico

Paneles Diagnósticos

- ☐ **Digestivo adulto peq. rumiantes** Coprología: Coprología (flotación + sedimentación); PCR: Paratuberculosis, Clostridium perfringens
- ☐ **Digestivo corderos/cabritos¹** Microbiología: Microbiología (hasta 5 muestras + 2 ATB); PCR: Clostridium perfringens - Toxinas, Escherichia coli, F17, gen eae, Salmonella sp., Rotavirus tipo A, Cryptosporidium parvum, Eimeria sp.
- ☐ **Abortos peq. rumiantes** PCR: Coxiella burnetii, Chlamydia abortus, Salmonella sp., Campylobacter sp., Pestivirus, Toxoplasma gondii, Neospora caninum
- ☐ **Enf. venéreas semen peq. rumiantes** PCR: Pestivirus, Brucella ovis, Ureaplasma diversum
- ☐ **Reproductivo tanque** PCR: Coxiella burnetii, Chlamydia abortus, Pestivirus, Toxoplasma gondii
- ☐ **Respiratorio lactantes y cebo¹** PCR: Mesomycoplasma ovipneumoniae, Bibersteinia trehalosi, Pasteurella multocida - Tipado capsular, Parainfluenza 3, Mannheimia haemolytica - Serotipado
- ☐ **Respiratorio reposición y adultos¹** PCR: Mesomycoplasma ovipneumoniae, Bibersteinia trehalosi, Pasteurella multocida - Tipado capsular, Parainfluenza 3, Adenocarcinoma Pulmonar Ovino, Maedi Visna/CAE, Mannheimia haemolytica - Serotipado
- ☐ **Articular adulto caprino** PCR: Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma mycoides cluster, Mycoplasma putrefaciens, Maedi Visna/CAE
- ☐ **Articular lactante caprino** Microbiología: Microbiología (hasta 5 muestras + 2 ATB); PCR: Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma mycoides cluster, Mycoplasma putrefaciens, Streptococcus dysgalactiae, Erysipelothrix rhusiopathiae
- ☐ **Ocular caprino** Microbiología: Microbiología (hasta 5 muestras + 2 ATB); PCR: Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma mycoides cluster, Mesomycoplasma conjunctivae, Moraxella ovis
- ☐ **Hemoparásitos peq. rumiantes** PCR: Piroplasmas, Anaplasma sp., Mycoplasma ovis, Babesia ovis, Babesia motasi
- ☐ **Mamitis 9 + tanque caprino** Microbiología: Aislamiento e id. bacteriana, Antibiograma; PCR: Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma mycoides cluster, Mycoplasma putrefaciens, Maedi Visna/CAE, Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma mycoides cluster, Mycoplasma putrefaciens, Staphylococcus sp., Staphylococcus aureus, Maedi Visna/CAE
- ☐ **Mamitis tanque caprino** PCR: Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma mycoides cluster, Mycoplasma putrefaciens, Staphylococcus sp., Staphylococcus aureus, Maedi Visna/CAE
- ☐ **Clostridiasis sistémica** PCR: Paenibacillus sordellii, Clostridium septicum, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi, Clostridium haemolyticum
- ☐ **Podal¹** PCR: Dichelobacter nodosus, Dichelobacter nodosus (cepas virulentas), Fusobacterium necrophorum, Treponemas - Filogrupos patógenos

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.



Secuenciación y Tipificación

- ☐ **Chlamydia abortus - Diferenciación cepa vacunales de cepas campo**¹ PCR: CAB175 vacuna, CAB283 vacuna, CAB636 vacuna, CAB175 campo, CAB283 campo, CAB636 campo
- ☐ **Clostridium perfringens - Toxinas** PCR: Clostridium perfringens, Beta, Epsilon, Iota, Enterotoxina, Beta-2
- ☐ **Dichelobacter nodosus - Tipado**¹ PCR: D. nodosus serogrupo A, D. nodosus serogrupo B, D. nodosus serogrupo C, D. nodosus serogrupo D, D. nodosus serogrupo E, D. nodosus serogrupo F, D. nodosus serogrupo G, D. nodosus serogrupo H, D. nodosus serogrupo I, D. nodosus serogrupo M
- ☐ **Lengua Azul - Serotipado**¹ PCR: Lengua azul serotipo 1, Lengua azul serotipo 3, Lengua azul serotipo 4, Lengua azul serotipo 8
- ☐ **Mannheimia haemolytica - Serotipado**¹ PCR: M. haemolytica 1, M. haemolytica 2, M. haemolytica 6, M. haemolytica 7, M. haemolytica 9, M. haemolytica 17, Mannheimia haemolytica
- ☐ **Pasteurella multocida - Tipado capsular**¹ PCR: Pasteurella multocida, P. multocida tipo A, P. multocida tipo B, P. multocida tipo D, P. multocida tipo E, P. multocida tipo F
- ☐ **Pestivirus - Diferenciación**¹ PCR: BVDV1 Pestivirus A, BVDV2 Pestivirus B, Hobi-like Pestivirus H, Border Disease Pestivirus D
- ☐ **Treponemas - Filogrupos patógenos**¹ PCR: Treponema pedis, T. phagedenis, Treponema medium

Microbiología

- ☐ **Microbiología (hasta 5 muestras + 2 ATB)** Microbiología: Aislamiento e id. bacteriana, Antibiograma
- ☐ **Microbiología + CMI (hasta 5 muestras y 2 CMI)**¹ Microbiología: Aislamiento e id. bacteriana; Microbiología: Concentración mínima inhibitoria (CMI) - panel de antibióticos
- ☐ **Cultivo anaerobio (hasta 5 muestras)**¹ Microbiología: Cultivo de anaerobios
- ☐ **Aislamiento e id. bacteriana**
- ☐ **Antibiograma**
- ☐ **Concentración mínima inhibitoria (CMI) - panel de antibióticos**¹
- ☐ **Identificación bacteriana MALDI TOF**

Parasitología

- ☐ **Recuento de coccidios (flotación)**¹
- ☐ **Coprología (flotación + sedimentación)**¹

- ☐ **Coccidios caprino**, ; PCR: Eimeria arloingi, Eimeria ninakohlyakimovae, Eimeria christenseni

- ☐ **Identificación de ácaros (sarna)**¹

Real Time PCR

- ☐ **Adenocarcinoma Pulmonar Ovino**
- ☐ **Anaplasma ovis**
- ☐ **Anaplasma sp.**
- ☐ **Bibersteinia trehalosi**
- ☐ **Brucella ovis**
- ☐ **Brucella sp.**
- ☐ **Campylobacter coli**
- ☐ **Campylobacter fetus**
- ☐ **Campylobacter jejuni**
- ☐ **Campylobacter sp.**
- ☐ **Cestodos**
- ☐ **Chlamydia abortus**
- ☐ **Chlamydiaceae (todas las especies)**
- ☐ **Clostridium botulinum**¹
- ☐ **Clostridium perfringens**
- ☐ **Clostridium septicum**
- ☐ **Corynebacterium pseudotuberculosis**
- ☐ **Coxiella burnetii**
- ☐ **Cryptosporidium parvum**
- ☐ **Dichelobacter nodosus**
- ☐ **Dichelobacter nodosus (cepas no virulentas)**
- ☐ **Dichelobacter nodosus (cepas virulentas)**
- ☐ **Ectima contagioso (Orf)**
- ☐ **Eimeria arloingi**
- ☐ **Eimeria christenseni**
- ☐ **Eimeria ninakohlyakimovae**
- ☐ **Eimeria sp.**
- ☐ **Enf. epizootica hemorrágica EHE**¹
- ☐ **Erysipelothrix rhusiopathiae**
- ☐ **Escherichia coli**
- ☐ **Fusobacterium necrophorum**
- ☐ **gen eae**
- ☐ **Giardia intestinalis**
- ☐ **Herpesvirus caprino tipo 1**¹
- ☐ **Histophilus somni**
- ☐ **Klebsiella pneumoniae**
- ☐ **Lengua azul**

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.



- ☐ Leptospiras patógenas
- ☐ Listeria monocytogenes
- ☐ Maedi Visna/CAE
- ☐ Mannheimia haemolytica
- ☐ Mesomycoplasma conjunctivae
- ☐ Mesomycoplasma ovipneumoniae
- ☐ Moraxella ovis
- ☐ Mycoplasma mycoides cluster
- ☐ Mycoplasma putrefaciens
- ☐ Mycoplasma agalactiae
- ☐ Nemátodos
- ☐ Neospora caninum
- ☐ Parainfluenza 3
- ☐ Paratuberculosis, , ; PCR: Paratuberculosis
- ☐ Pasteurella multocida
- ☐ Pestivirus
- ☐ Piroplasmas
- ☐ Pseudomonas aeruginosa
- ☐ Rotavirus tipo A
- ☐ Salmonella abortus ovis¹
- ☐ Salmonella sp.
- ☐ Schmallenberg¹
- ☐ Staphylococcus aureus
- ☐ Staphylococcus epidermidis
- ☐ Staphylococcus haemolyticus
- ☐ Streptococcus agalactiae
- ☐ Streptococcus dysgalactiae
- ☐ Streptococcus equi
- ☐ Toxoplasma gondii
- ☐ Tremátodos
- ☐ Treponema sp.
- ☐ Tumor nasal enzoótico (TNE)¹
- ☐ Ureaplasma diversum

Serología

- ☐ Brucella ovis¹
- ☐ Brucella sp. (Rosa Bengala)¹
- ☐ BVD p80/Border¹
- ☐ Chlamydia¹
- ☐ Coxiella burnetii¹
- ☐ Enf. epizootica hemorrágica EHE¹

- ☐ Lengua Azul¹
- ☐ Leptospira serovar (MAT) (mín 6 sueros)^{*1}
- ☐ Maedi Visna/CAE (mín 12 sueros)¹
- ☐ Neospora caninum¹
- ☐ Paratuberculosis¹
- ☐ Toxoplasma gondii¹
- ☐ Reproductivo - Serología¹ Serología: Coxiella burnetii, Chlamydia , BVD p80/Border , Toxoplasma gondii

Perfiles hematológicos y bioquímicos

- ☐ Ácido fólico (Vitamina B9)*
- ☐ Ácidos biliares*
- ☐ Albúmina*
- ☐ Alfa-amilasa*
- ☐ AOPP*
- ☐ AST/GOT*
- ☐ BChE*
- ☐ Beta hidroxibutirato*
- ☐ Bilirrubina total*
- ☐ Calcio*
- ☐ Cobre*
- ☐ Cociente albúmina: globulina*
- ☐ Colesterol*
- ☐ Colinesterasa*
- ☐ Cortisol*
- ☐ Cortisol (heces)*
- ☐ Cortisol (pelo)*
- ☐ Creatin-quinasa*
- ☐ Creatinina*
- ☐ CUPRAC*
- ☐ Diagnóstico de gestación (progesterona)*
- ☐ Electrolitos* Bioquímica: Sodio, Cloro, Potasio
- ☐ Estradiol*
- ☐ Ferritina*
- ☐ Fosfatasa alcalina*
- ☐ Fósforo*
- ☐ FOX*
- ☐ FRAP*
- ☐ GGT*
- ☐ Glucosa*
- ☐ Glutación peroxidasa (selenio)*

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.



- ☐ **Hemograma*** Hematología: Recuento de hematíes, Hematocrito, Hemoglobina, Hemoglobina corpuscular media, [] corpuscular media de hemoglobina, Volumen corpuscular medio, Distribución hematíes, Recuento de reticulocitos %, Leucocitos, Linfocitos, Neutrófilos, Eosinófilos, Basófilos, Monocitos, Linfocitos %, Neutrófilos %, Eosinófilos %, Basófilos %, Monocitos %, Plaquetas. Plaquetocrito. Vol.
- ☐ **Hierro sérico***
- ☐ **Insulina***
- ☐ **Lactato***
- ☐ **LDH***
- ☐ **Magnesio***
- ☐ **NEFA***
- ☐ **Paraxonasa 1 (PON-1)***
- ☐ **Proteína total***
- ☐ **Proteínas totales, Albuminas, Globulina, A:G*** Bioquímica: Proteína total, Albúmina, Globulina, Cociente albúmina: globulina
- ☐ **Proteinograma***
- ☐ **Proteinograma líquidos corporales***
- ☐ **Somatomedina C (IGF-1)***
- ☐ **TBARS ***
- ☐ **TBARS hepático***
- ☐ **Testosterona***
- ☐ **Triglicéridos***
- ☐ **Urea***
- ☐ **Zinc***
- ☐ **General*** Bioquímica: Proteína total, Albúmina, Globulina, Cociente albúmina: globulina, Urea, Creatinina, AST/GOT, GGT
- ☐ **Hepático básico*** Bioquímica: AST/GOT, GGT
- ☐ **Hepático general*** Bioquímica: AST/GOT, GGT, Bilirrubina total, Proteína total, Albúmina, Globulina, Cociente albúmina: globulina, Urea
- ☐ **Renal*** Bioquímica: Proteína total, Urea, Creatinina, Fósforo
- ☐ **Mineral*** Bioquímica: Fósforo, Calcio, Cociente Ca:P, Magnesio, Hierro sérico
- ☐ **Metabólico*** Bioquímica: NEFA, Beta hidroxibutirato, Colesterol, Proteína total, GGT, Urea, Fósforo, Calcio, Cociente Ca:P
- ☐ **Muscular*** Bioquímica: Creatin-quinasa, AST/GOT, Fósforo, Calcio, Cociente Ca:P, Magnesio, Hierro sérico
- ☐ **Cetosis*** Bioquímica: NEFA, Beta hidroxibutirato, Colesterol

- ☐ **Alteración fertilidad*** Bioquímica: NEFA, Beta hidroxibutirato, AST/GOT, Fósforo, Calcio, Cociente Ca:P, Magnesio
- ☐ **Control de encalostamiento: IgG en Suero o Calostro*** Inmunoensayo: IgG-Inmunoglobulina G. Suero/ Calostro-leche
- ☐ **Evaluación indirecta del encalostado *** Bioquímica: Proteína total, GGT

Toxicología

- ☐ 1 micotoxina en suero/plasma/leche*
- ☐ 2 micotoxinas en suero/plasma/leche*
- ☐ 3 micotoxinas en suero/plasma/leche*
- ☐ 4 micotoxinas en suero/plasma/leche*
- ☐ 5 micotoxinas en suero/plasma/leche*
- ☐ Actividad de la acetilcolinesterasa*
- ☐ Alcaloides de Claviceps purpurea*
- ☐ Amitraz*
- ☐ Antibióticos*
- ☐ Antiinflamatorios*
- ☐ Brometalina (Rodenticida)*
- ☐ Carbamatos (Plaguicidas)*
- ☐ Cianuros*
- ☐ Cuantificación antibióticos (precio a consultar)*
- ☐ Cuantificación específica de un tóxico (precio a consultar)*
- ☐ Determinación de un tóxico (cualitativo)*
- ☐ Estricnina*
- ☐ Glifosato (Herbicida)*
- ☐ Imidacloprid (Insecticida)*
- ☐ Ionóforos en pienso*
- ☐ Metaldehido (Pesticida)*
- ☐ Metales pesados 1 metal*
- ☐ Metales pesados 2 metales*
- ☐ Metales pesados 3 metales*
- ☐ Metales pesados 4 metales*
- ☐ Metales pesados 5 metales*
- ☐ Micotoxinas en leche RUMIANTES*
- ☐ Micotoxinas en orina RUMIANTES*
- ☐ Micotoxinas Pienso/Forraje AOF*
- ☐ Micotoxinas Pienso/Forraje completo AOF/DZT*
- ☐ Micotoxinas Pienso/Forraje DZT*
- ☐ Micotoxinas postmortem*
- ☐ Nitratos*
- ☐ Nitritos*

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.



- ☐ Nitrosaminas*
- ☐ Organoclorados (Plaguicidas)*
- ☐ Organofosforados (Plaguicidas)*
- ☐ Oxalatos*
- ☐ Piretrinas (Insecticidas)*
- ☐ Piretroides o permetrinas (Insecticidas)*
- ☐ Plantas tóxicas producción*
- ☐ Screening pesticidas*
- ☐ Screening rodenticidas*
- ☐ Screening tóxicos*
- ☐ Sustancias dopantes*
- ☐ Triazinas (Herbicidas)*
- ☐ Urea*

Anatomía Patológica

- ☐ Histopatología (1 animal)*
- ☐ Histopatología (animal extra) *

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.