



Empresa	Veterinario
Mail	Identificación
Tfno.	Chip / UELN
Facturar a	Propietario

Categoría:	Edad:	Proceso:	Muestra: análisis en [] pool [] individual
☐ 12 Producción animal ☐ 13 Animal de compañía	☐ 04 Reproductoras/es ☐ 11 Adultos ☐ 12 Potros (hasta 1 año) ☐ 13 Primal (2 años) ☐ 14 Yegua	☐ 01 Abortos ☐ 02 Articulares ☐ 03 Baja súbita ☐ 05 Control sanitario ☐ 06 Cutáneo ☐ 08 Digestivo	☐ 09 Infertilidad ☐ 11 Nervioso ☐ 12 Ocular ☐ 15 Reproductivo ☐ 16 Respiratorio ☐ 20 Sistémico

☐ 01 Ambiental
☐ 03 Fetos
☐ 05 Heces
☐ 06 Hisopos
☐ 07 Lavados
☐ 10 Órganos

☐ 11 Orinas
☐ 14 Sangres
☐ 15 Semen
☐ 16 Sueros
☐ 18 Líquidos/Exudados

Fecha de nacimiento:
 Raza:

Historial clínico

Paneles Diagnósticos

- ☐ **Digestivo PCR:** Salmonella sp., Lawsonia intracellularis, Clostridioides difficile, Clostridium perfringens, Enterotoxina, Campylobacter sp., Bacteroides fragilis enterotoxigénico, Rotavirus tipo A, Coronavirus equino, Giardia intestinalis, Cryptosporidium sp., Eimeria sp.
- ☐ **Hemoparasitos PCR:** Piroplasmas, Babesia caballi, Theileria equi, Anaplasma phagocytophilum
- ☐ **Reproductivo PCR:** Leptospiras patógenas, Streptococcus equi, Salmonella sp., Taylorella equigenitalis, Listeria monocytogenes, Herpesvirus equino 1, Herpesvirus equino 4, Arteritis viral equina
- ☐ **Respiratorio PCR:** Rhodococcus equi virulento, Streptococcus equi, Herpesvirus equino 1, Herpesvirus equino 4, Influenza A, Arteritis viral equina, Adenovirus equino tipo 1
- ☐ **Dermatofitos, ; PCR:** Trichophyton equinum, Microsporum canis, Microsporum gypseum, Trichophyton mentagrophytes

Secuenciación y Tipificación

- ☐ **Clostridium perfringens - Toxinas PCR:** Clostridium perfringens, Beta, Epsilon, Iota, Enterotoxina, Beta-2, NetF
- ☐ **Herpesvirus tipo 1 - Cepas neuropatogénicas PCR:** Herpesvirus equino 1, EHV1 neuropatogénico, EHV1 no neuropatogénico
- ☐ **Leptospira sp. - Tipado¹**
- ☐ **Streptococcus equi equi - Papera equina¹ PCR:** S. equi equi eqbE, S. equi equi SEQ2190

Microbiología

- ☐ **Microbiología (hasta 2 muestras + 2 ATB) Microbiología:** Aislamiento e id. bacteriana, Antibiograma
- ☐ **Microbiología (hasta 5 muestras + 2 ATB) Microbiología:** Aislamiento e id. bacteriana, Antibiograma
- ☐ **Microbiología + CMI (hasta 5 muestras y 2 CMI)¹ Microbiología:** Aislamiento e id. bacteriana; **Microbiología:** Concentración mínima inhibitoria (CMI) - panel de antibióticos
- ☐ **Cultivo anaerobio (hasta 5 muestras)¹ Microbiología:** Cultivo de anaerobios
- ☐ **Aislamiento e id. bacteriana**
- ☐ **Antibiograma**
- ☐ **Identificación bacteriana MALDI TOF**

Parasitología

- ☐ **Recuento de coccidios (flotación)¹**
- ☐ **Coprología (flotación + sedimentación)¹**
- ☐ **Identificación de ácaros (sarna)¹**

Real Time PCR

- ☐ **Adenovirus equino tipo 1**
- ☐ **Anaplasma phagocytophilum**
- ☐ **Arteritis viral equina**
- ☐ **Babesia caballi**
- ☐ **Bornavirus equino**

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.



- ☐ Borrelia burgdorferi
- ☐ Brucella sp.
- ☐ Cestodos
- ☐ Chlamydia abortus
- ☐ Chlamydiaceae (todas las especies)
- ☐ Clostridioides difficile¹
- ☐ Clostridium botulinum¹
- ☐ Clostridium perfringens
- ☐ Coronavirus equino
- ☐ Cryptosporidium sp.
- ☐ Echinococcus granulosus
- ☐ Ehrlichia sp.
- ☐ Eimeria sp.
- ☐ Enfermedad de Tyzzer¹
- ☐ Escherichia coli
- ☐ Giardia intestinalis
- ☐ Hepacivirus
- ☐ Herpesvirus equino 1
- ☐ Herpesvirus equino 2
- ☐ Herpesvirus equino 3
- ☐ Herpesvirus equino 4
- ☐ Herpesvirus equino 5
- ☐ Influenza A
- ☐ Klebsiella pneumoniae
- ☐ Lawsonia intracellularis
- ☐ Leptospiras patógenas
- ☐ Listeria monocytogenes
- ☐ Microsporium canis
- ☐ Microsporium gypseum
- ☐ Nemátodos
- ☐ Neorickettsia risticii
- ☐ Parvovirus equino
- ☐ Pasteurella multocida
- ☐ Piroplasmas
- ☐ Pseudomonas aeruginosa
- ☐ Rhodococcus equi virulento
- ☐ Rotavirus tipo A
- ☐ Salmonella sp.
- ☐ Staphylococcus aureus
- ☐ Streptococcus equi
- ☐ Streptococcus equi zooepidemicus

- ☐ Taylorella equigenitalis
- ☐ Theileria equi
- ☐ Trichophyton equinum
- ☐ Trichophyton mentagrophytes

Toxicología

- ☐ Actividad de la acetilcolinesterasa*
- ☐ Alcaloides de Claviceps purpurea*
- ☐ Amitraz*
- ☐ Antibióticos*
- ☐ Antiinflamatorios*
- ☐ Brometalina (Rodenticida)*
- ☐ Carbamatos (Plaguicidas)*
- ☐ Cianuros*
- ☐ Cuantificación antibióticos (precio a consultar)*
- ☐ Cuantificación específica de un tóxico (precio a consultar)*
- ☐ Determinación de un tóxico (cualitativo)*
- ☐ Estricnina*
- ☐ Glifosato (Herbicida)*
- ☐ Imidacloprid (Insecticida)*
- ☐ Ionóforos en pienso*
- ☐ Metaldehido (Pesticida)*
- ☐ Metales pesados 1 metal*
- ☐ Metales pesados 2 metales*
- ☐ Metales pesados 3 metales*
- ☐ Metales pesados 4 metales*
- ☐ Metales pesados 5 metales*
- ☐ Micotoxinas Pienso/Forraje AOF*
- ☐ Micotoxinas Pienso/Forraje completo AOF/DZT*
- ☐ Micotoxinas Pienso/Forraje DZT*
- ☐ Micotoxinas postmortem*
- ☐ Nitratos*
- ☐ Nitritos*
- ☐ Nitrosaminas*
- ☐ Organoclorados (Plaguicidas)*
- ☐ Organofosforados (Plaguicidas)*
- ☐ Oxalatos*
- ☐ Piretrinas (Insecticidas)*
- ☐ Piretroides o permetrinas (Insecticidas)*
- ☐ Plantas tóxicas producción*
- ☐ Screening pesticidas*
- ☐ Screening rodenticidas*

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.



- ☐ Screening tóxicos*
- ☐ Sustancias dopantes*
- ☐ Triazinas (Herbicidas)*
- ☐ Urea*

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.