



Empresa	Veterinario
Mail	Referencia
Tfno.	REGA
Facturar a	Origen

Categoría:	Edad:	Proceso:	Muestra: análisis en [] pool [] individual
☐ 01 Jaula ☐ 02 Aviario/nave ☐ 03 Camperas/Eco.	☐ 01 Broilers (día/sem.) ☐ 02 Recría/Reposición ☐ 03 Ponedoras (sem.) ☐ 04 Reproductoras/es ☐ 21 Pollo campero (día/sem)	☐ 02 Articulares ☐ 03 Baja súbita ☐ 04 Bajada de puesta ☐ 05 Control sanitario ☐ 06 Cutáneo ☐ 08 Digestivo ☐ 11 Nervioso	☐ 12 Ocular ☐ 14 Poliserositis ☐ 15 Reproductivo ☐ 16 Respiratorio ☐ 20 Sistémico ☐ 22 Onfalitis ☐ 23 Neoplásico/tumoral
			☐ 01 Ambiental ☐ 02 Animales ☐ 05 Heces ☐ 06 Hisopos
			☐ 10 Órganos ☐ 18 Líquidos/Exudados ☐ 27 Tarjetas FTA ☐ 29 Descargas cecales

Historial clínico

Paneles Diagnósticos

- ☐ **Articular** Microbiología: Microbiología (hasta 5 muestras + 2 ATB); PCR: Reovirus (REO), Mycoplasma synoviae (MS), Enterococcus sp.
- ☐ **Bioseguridad broilers** PCR: Reovirus (REO), Nefritis infecciosa aviar (ANV), Chicken astrovirus (CAstV), Rotavirus A aviar, Rotavirus tipo D
- ☐ **Digestivo 1** PCR: Brachyspira sp., Clostridium perfringens, NetB, Eimeria sp.
- ☐ **Digestivo 2** PCR: Brachyspira sp., Clostridium perfringens, NetB, Reovirus (REO), Rotavirus A aviar, Rotavirus tipo D, Rotavirus tipo F, Rotavirus tipo G, Chicken astrovirus (CAstV), Eimeria sp.
- ☐ **Brachyspiras - Identificación** PCR: Brachyspira sp., Brachyspira intermedia, Brachyspira pilosicoli, Brachyspira hampsonii, Brachyspira alvinipullii, Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira pulli
- ☐ **Brachyspiras - Cultivo y CMI**¹ Microbiología: Cultivo de Brachyspiras; PCR: Brachyspira sp.; Microbiología: CMI de Brachyspira sp.
- ☐ **Respiratorio 1** PCR: Mycoplasma gallisepticum (MG), Mycoplasma synoviae (MS), Avian Coronavirus (IBV/TCoV), Laringotraqueitis infecciosa (ILT)

- ☐ **Respiratorio 2** PCR: Mycoplasma gallisepticum (MG), Mycoplasma synoviae (MS), Pasteurella multocida, Ornithobacterium rhinotracheale, Avibacterium paragallinarum, Gallibacterium anatis, Avian Coronavirus (IBV/TCoV), Laringotraqueitis infecciosa (ILT), Metapneumovirus A, Metapneumovirus B
- ☐ **Coriza aviar**¹ Microbiología: Aislamiento e id. bacteriana; PCR: Avibacterium paragallinarum; Microbiología: Concentración mínima inhibitoria (CMI) - panel de antibióticos
- ☐ **Mycoplasmas aviaries** PCR: Mycoplasma gallisepticum (MG), Mycoplasma synoviae (MS)

Secuenciación y Tipificación

- ☐ **Adenovirus tipo 1 - Secuenciación**¹
- ☐ **Avibacterium paragallinarum - Secuenciación (hmt210) Cepas**¹
- ☐ **Bronquitis (IBV) - Secuenciación (S1)**¹, , , ,
- ☐ **Clostridium perfringens - Toxinas** PCR: Clostridium perfringens, Beta, Epsilon, Iota, Enterotoxina, Beta-2, NetB
- ☐ **Encefalomiелitis - Secuenciación**¹
- ☐ **Escherichia coli - Factores de virulencia (cepa)**¹ PCR: irp2, pap C, cvi/cva, iucD, tsh, hlyF, iutA, ompT, Escherichia coli
- ☐ **Gumboro - Secuenciación (VP1, VP2)**¹, ,
- ☐ **Leucosis aviar. Diferenciación virus exógeno-endógeno**¹ PCR: Leucosis aviar subgrupo E, Leucosis aviar subgrupo A, B, J
- ☐ **Marek - Diferenciación cepa vacunal**¹ PCR: Marek (MDV), Marek Rispons, Marek (cepa campo)

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.



- ☐ **Marek - Secuenciación¹**
- ☐ **Mycoplasma gallisepticum (cepa 6/85) - Diferenciación cepa vacunal¹** PCR: MG 6/85 marcador vacunal 1, MG 6/85 marcador vacunal 2, MG 6/85 marcador no vacunal
- ☐ **Mycoplasma gallisepticum (cepa TS11) - Diferenciación cepa vacunal¹** PCR: TS-11 marcador vacunal 1, TS-11 marcador vacunal 2, TS-11 marcador no vacunal
- ☐ **Mycoplasma gallisepticum- Caracterización (MLST)¹ , , , , ,**
- ☐ **Mycoplasma synoviae (cepa MS-H) - Diferenciación vacunal¹** PCR: MS-H marcador vacunal 1, MS-H marcador vacunal 2, MS-H marcador no vacunal
- ☐ **Pasteurella multocida - Tipado capsular¹** PCR: Pasteurella multocida, P. multocida tipo A, P. multocida tipo B, P. multocida tipo D, P. multocida tipo E, P. multocida tipo F
- ☐ **Salmonelas aviares¹** PCR: Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum
- ☐ **Salmonella - Control zoonosis¹** PCR: Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Salmonella infantis

Microbiología

- ☐ **Microbiología (hasta 5 muestras + 2 ATB)** Microbiología: Aislamiento e id. bacteriana, Antibiograma
- ☐ **Microbiología + CMI (hasta 5 muestras y 2 CMI)¹** Microbiología: Aislamiento e id. bacteriana; Microbiología: Concentración mínima inhibitoria (CMI) - panel de antibióticos
- ☐ **Cultivo anaerobio (hasta 5 muestras)¹** Microbiología: Cultivo de anaerobios
- ☐ **Aislamiento e id. bacteriana**
- ☐ **Antibiograma**
- ☐ **Concentración mínima inhibitoria (CMI) - panel de antibióticos¹**
- ☐ **Identificación bacteriana MALDI TOF**

Parasitología

- ☐ **Coprología con recuento de coccidios (flotación)¹**
- ☐ **Coccidios, ; PCR**: Eimeria tenella, Eimeria praecox, Eimeria necatrix, Eimeria mitis, Eimeria maxima, Eimeria brunetti, Eimeria acervulina
- ☐ **Coprológico, ; PCR**: Eimeria sp., Nemátodos, Cestodos, Tremátodos

Real Time PCR

- ☐ **Adenovirus I**

- ☐ **Anemia infecciosa del pollo (CAV)**
- ☐ **Aspergillus fumigatus**
- ☐ **Aspergillus sp.**
- ☐ **Avian Coronavirus (IBV/TCov)**
- ☐ **Avibacterium paragallinarum**
- ☐ **Brachyspira alvinipulli**
- ☐ **Brachyspira hamptonii**
- ☐ **Brachyspira intermedia**
- ☐ **Brachyspira pilosicoli**
- ☐ **Brachyspira sp.**
- ☐ **Campylobacter coli**
- ☐ **Campylobacter hepaticus**
- ☐ **Campylobacter jejuni**
- ☐ **Campylobacter sp.**
- ☐ **Cestodos**
- ☐ **Chicken astrovirus (CAstV)¹**
- ☐ **Chlamydia psittaci**
- ☐ **Clostridium botulinum¹**
- ☐ **Clostridium colinum¹**
- ☐ **Clostridium perfringens**
- ☐ **Clostridium septicum**
- ☐ **Eimeria acervulina**
- ☐ **Eimeria brunetti**
- ☐ **Eimeria maxima**
- ☐ **Eimeria mitis**
- ☐ **Eimeria necatrix**
- ☐ **Eimeria praecox**
- ☐ **Eimeria sp.**
- ☐ **Eimeria tenella**
- ☐ **Encefalomiелitis**
- ☐ **Enterococcus cecorum**
- ☐ **Erysipelothrix rhusiopathiae**
- ☐ **Escherichia coli**
- ☐ **Gallibacterium anatis**
- ☐ **Gumboro (IBD) PCR**: Gumboro (IBD) (alta virulencia), Gumboro (IBD) (baja virulencia)
- ☐ **Histomonas meleagridis**
- ☐ **HVT**
- ☐ **Laringotraqueitis infecciosa (ILT)**
- ☐ **Leucosis aviar¹**
- ☐ **Listeria monocytogenes**

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.



- ☐ Marek (MDV)
- ☐ Marek serotipo 2¹
- ☐ Metapneumovirus A-B (ART/TRT) PCR: Metapneumovirus A, Metapneumovirus B
- ☐ Metapneumovirus C-D (ART/TRT) PCR: Metapneumovirus C, Metapneumovirus D
- ☐ Mycoplasma gallisepticum (MG)
- ☐ Mycoplasma synoviae (MS)
- ☐ Nefritis infecciosa aviar (ANV)¹
- ☐ Nemátodos
- ☐ Ornithobacterium rhinotracheale
- ☐ Pasteurella multocida
- ☐ Proventriculitis viral transmisible (CPNV)¹
- ☐ Reovirus (REO)
- ☐ Reticuloendoteliosis aviar¹
- ☐ Rotavirus A aviar
- ☐ Rotavirus tipo D¹
- ☐ Rotavirus tipo F¹
- ☐ Rotavirus tipo G¹
- ☐ Salmonella enteritidis¹
- ☐ Salmonella enteritidis (cepa CEVA)¹
- ☐ Salmonella enteritidis (cepa Elanco)¹
- ☐ Salmonella gallinarum¹
- ☐ Salmonella infantis¹
- ☐ Salmonella pullorum¹
- ☐ Salmonella sp.
- ☐ Salmonella typhimurium¹
- ☐ Síndrome del descenso de la puesta (EDSV)
- ☐ Staphylococcus aureus
- ☐ Tremátodos
- ☐ Trichomonas gallinae¹
- ☐ Viruela aviar (Fowlpoxvirus)

Perfiles hematológicos y bioquímicos

- ☐ Ácido úrico*
- ☐ Albúmina*
- ☐ ALT/GPT*
- ☐ AST/GOT*
- ☐ BChE*
- ☐ Calcio*
- ☐ Catalasa*

- ☐ Cobre*
- ☐ Cociente albúmina: globulina*
- ☐ Colesterol*
- ☐ Colinesterasa*
- ☐ Corticosterona*
- ☐ Creatin-quinasa*
- ☐ Creatinina*
- ☐ Electrolitos* Bioquímica: Sodio, Cloro, Potasio
- ☐ Fosfatasa alcalina*
- ☐ Fósforo*
- ☐ Glucosa*
- ☐ Hierro sérico*
- ☐ Magnesio*
- ☐ Ovotransferrina*
- ☐ Paraxonasa 1 (PON-1)*
- ☐ Proteína total*
- ☐ Proteínas totales, Albuminas, Globulina, A:G* Bioquímica: Proteína total, Albúmina, Globulina, Cociente albúmina: globulina
- ☐ TBARS *
- ☐ TBARS hepático*
- ☐ Triglicéridos*
- ☐ Zinc*
- ☐ Hemograma* Hematología: Recuento de hematíes, Hematocrito, Hemoglobina, Hemoglobina corpuscular media, [] corpuscular media de hemoglobina, Volumen corpuscular medio, Distribución hematíes, Recuento de reticulocitos %, Leucocitos, Linfocitos, Neutrófilos, Eosinófilos, Basófilos, Monocitos, Linfocitos %, Neutrófilos %, Eosinófilos %, Basófilos %, Monocitos %, Plaquetas, Plaquetocrito, Vol.
- ☐ General* Bioquímica: Glucosa, Ácidos biliares, AST/GOT, Proteína total, Ácido úrico, Fósforo, Calcio, Cociente Ca:P, Magnesio
- ☐ Bienestar animal* Inmunoensayo: Corticosterona, Ovotransferrina
- ☐ Mineral* Bioquímica: Fósforo, Calcio, Cociente Ca:P, Magnesio

Toxicología

- ☐ Actividad de la acetilcolinesterasa*
- ☐ Alcaloides de Claviceps purpurea*
- ☐ Amitraz*
- ☐ Antibióticos*
- ☐ Antiinflamatorios*

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.



- ☐ Brometalina (Rodenticida)*
- ☐ Carbamatos (Plaguicidas)*
- ☐ Cianuros*
- ☐ Cuantificación antibióticos (precio a consultar)*
- ☐ Cuantificación específica de un tóxico (precio a consultar)*
- ☐ Determinación de un tóxico (cualitativo)*
- ☐ Estricnina*
- ☐ Glifosato (Herbicida)*
- ☐ Imidacloprid (Insecticida)*
- ☐ Ionóforos en pienso*
- ☐ Metaldehido (Pesticida)*
- ☐ Metales pesados 1 metal*
- ☐ Metales pesados 2 metales*
- ☐ Metales pesados 3 metales*
- ☐ Metales pesados 4 metales*
- ☐ Metales pesados 5 metales*
- ☐ Micotoxinas en excretas AVES*
- ☐ Micotoxinas Pienso/Forraje AOF*
- ☐ Micotoxinas Pienso/Forraje completo AOF/DZT*
- ☐ Micotoxinas Pienso/Forraje DZT*
- ☐ Micotoxinas postmortem*
- ☐ Nitratos*
- ☐ Nitritos*
- ☐ Nitrosaminas*
- ☐ Organoclorados (Plaguicidas)*
- ☐ Organofosforados (Plaguicidas)*
- ☐ Oxalatos*
- ☐ Piretrinas (Insecticidas)*
- ☐ Piretroides o permetrinas (Insecticidas)*
- ☐ Plantas tóxicas producción*
- ☐ Screening pesticidas*
- ☐ Screening rodenticidas*
- ☐ Screening tóxicos*
- ☐ Sustancias dopantes*
- ☐ Triazinas (Herbicidas)*
- ☐ Urea*

Anatomía Patológica

- ☐ Histopatología (1 animal)*

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.