



Empresa	Veterinario
Mail	Referencia
Tfno.	REGA
Facturar a	Origen

Categoría:	Edad:	Proceso:		Muestra: análisis en [] pool [] individual
04 Blanco 05 Ibérico 06 Ibérico extensivo	02 Recría/Reposición 04 Reproductoras/es 05 Lactantes (días) 06 Destetado/Transición 08 Cebo/Engorde (d/s/m/a) 09 Primerizas 11 Adultos	01 Abortos 02 Articulares 03 Baja súbita 05 Control sanitario 06 Cutáneo 07 Desmedro 08 Digestivo	09 Infertilidad 11 Nervioso 14 Poliserositis 15 Reproductivo 16 Respiratorio 20 Sistémico	01 Ambiental 02 Animales 03 Fetos 04 Fluidos orales 05 Heces 06 Hisopos 07 Lavados 10 Órganos 11 Orinas 13 Raspados 14 Sangres 15 Semen 16 Sueros 18 Líquidos/Exudados

Historial clínico

Paneles Diagnósticos

- ☐ **Enfermedad de los edemas**¹ PCR: Escherichia coli, F18, STX2e
- ☐ **Digestivo lactante**¹ PCR: Escherichia coli - Factores de virulencia, Clostridium perfringens - Toxinas, Enterococcus hirae, Rotavirus tipo A, Rotavirus tipo B, Rotavirus tipo C, PEDV, Isospora suis, Clostridioides difficile
- ☐ **Digestivo transición**¹ PCR: Escherichia coli - Factores de virulencia, Salmonella sp., Lawsonia intracellullaris, Brachyspira hyodysenteriae, Rotavirus tipo A, Rotavirus tipo B, PEDV
- ☐ **Digestivo cebo y adulto**, ; PCR: Lawsonia intracellullaris, Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira pilosicoli, Brachyspira intermedia, Salmonella sp., PEDV
- ☐ **Disentería porcina**¹, ; Microbiología: Cultivo de Brachyspiras; PCR: Brachyspira hyodysenteriae; Microbiología: CMI de Brachyspira sp.
- ☐ **Infertilidad / Metritis** Microbiología: Aislamiento e id. bacteriana, Antibiograma; PCR: Leptospiras patógenas, Chlamydiaceae (todas las especies), Brucella sp.
- ☐ **Abortos** PCR: PRRS genotipo 1 (EU), PRRS genotipo 2 (NA), Circovirus tipo 2, Circovirus tipo 3, Parvovirus porcino, Leptospiras patógenas, Chlamydiaceae (todas las especies), Brucella sp.
- ☐ **Respiratorio** PCR: PRRS genotipo 1 (EU), PRRS genotipo 2 (NA), Influenza A, Circovirus tipo 2, Mesomycoplasma hyopneumoniae, Mesomycoplasma hyorhinis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Glaesserella parasuis, Streptococcus suis, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Actinobacillus suis
- ☐ **Rinitis atrófica** PCR: Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida toxigénica
- ☐ **Articular**¹ PCR: Mesomycoplasma hyorhinis, Metamycoplasma hyosynoviae, Glaesserella parasuis, Erysipelothrix rhusiopathiae, Actinobacillus pleuropneumoniae, Actinobacillus suis, Streptococcus suis - Serotipado
- ☐ **Poliserositis**¹ PCR: Mesomycoplasma hyorhinis, Actinobacillus suis, Streptococcus suis - Serotipado, Glaesserella parasuis - Serotipado
- ☐ **Nervioso**¹ PCR: F18, STX2e, Glaesserella parasuis, Streptococcus suis - Serotipado
- ☐ **Bajas súbitas** Microbiología: Microbiología (hasta 5 muestras + 2 ATB); PCR: P. multocida tipo B, Salmonella sp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Paeniclostridium sordellii, Clostridium septicum, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi, Clostridium haemolyticum
- ☐ **Clostridiasis sistémica** PCR: Paeniclostridium sordellii, Clostridium septicum, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi, Clostridium haemolyticum

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.



- ☐ **Tuberculosis** PCR: *Myc. tuberculosis* complex, *Myc. avium* complex

Secuenciación y Tipificación

- [illegible]

- ☐ **Streptococcus suis - Serotipado**¹ PCR: Streptococcus suis, S.suis 1-14, S.suis 2-1/2, S. suis 1-1/2, S. suis 2-14, S.suis 3, S.suis 4, S.suis 5, S.suis 7, S.suis 8, S.suis 9
- ☐ **Streptococcus suis - Serotipado y factores de virulencia (cepa)**¹ ; PCR: Streptococcus suis, S.suis 1-14, S.suis 2-1/2, S. suis 1-1/2, S. suis 2-14, S.suis 3, S.suis 4, S.suis 5, S.suis 7, S.suis 8, S.suis 9, sulysin (SLY), muramidase-released protein (MRP), extracellular protein factor (EPF)

Microbiología

- ☐ **Microbiología de semen¹**
- ☐ **Microbiología (hasta 5 muestras + 2 ATB)** Microbiología:
Aislamiento e id. bacteriana, Antibiograma
- ☐ **Microbiología + CMI (hasta 5 muestras y 2 CMI)¹**
Microbiología: Aislamiento e id. bacteriana; Microbiología:
Concentración mínima inhibitoria (CMI) - panel de
antibióticos
- ☐ **Cultivo anaerobio (hasta 5 muestras)¹** Microbiología: Cultivo
de anaerobios
- ☐ **Aislamiento e id. bacteriana**
- ☐ **Antibiograma**
- ☐ **Concentración mínima inhibitoria (CMI) - panel de
antibióticos¹**
- ☐ **CMI de Brachyspira sp.¹**
- ☐ **CMI de Glaesserella parasuis¹**
- ☐ **Identificación bacteriana MALDI TOF**

Parasitología

- ☐ Recuento de coccidios (flotación)¹
- ☐ Coprología (flotación + sedimentación)¹
- ☐ Coprológico, ; PCR: Eimeria sp., Isospora suis, Entamoeba suis, Nemátodos, Trichuris suis, Cestodos, Tremátodos
- ☐ Identificación de ácaros (sarna)¹

Real Time PCR

- ☐ *Actinobacillus pleuropneumoniae*
- ☐ *Actinobacillus suis*
- ☐ *Astrovirus* tipo 3¹
- ☐ *Atypical Porcine Pestivirus*. *Pestivirus K*
- ☐ *Bordetella bronchiseptica*
- ☐ *Brachyspira hampsonii*
- ☐ *Brachyspira hyodysenteriae*
- ☐ *Brachyspira intermedia*
- ☐ *Brachyspira pilosicoli*

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.



- ☐ Brachyspira sp.
- ☐ Brucella sp.
- ☐ Brucella suis
- ☐ Campylobacter coli
- ☐ Campylobacter sp.
- ☐ Cestodos
- ☐ Chlamydia abortus
- ☐ Chlamydia suis
- ☐ Chlamydiaceae (todas las especies)
- ☐ Circovirus tipo 2
- ☐ Circovirus tipo 3
- ☐ Clostridioides difficile¹
- ☐ Clostridium botulinum¹
- ☐ Clostridium perfringens
- ☐ Clostridium septicum
- ☐ Cryptosporidium sp.
- ☐ Echinococcus granulosus
- ☐ Eimeria sp.
- ☐ Enterococcus hirae
- ☐ Erysipelothrix rhusiopathiae
- ☐ Escherichia coli
- ☐ Gastroenteritis transmisible (TGE)
- ☐ gen eae
- ☐ Glaesserella parasuis
- ☐ Helicobacter pylori¹
- ☐ Helicobacter sp.¹
- ☐ Hepatitis E
- ☐ Influenza A
- ☐ Influenza D¹
- ☐ Isospora suis
- ☐ Lawsonia intracelularis
- ☐ Leptospiras patógenas
- ☐ Listeria monocytogenes
- ☐ Mesomycoplasma hyopneumoniae
- ☐ Mesomycoplasma hyorhinis
- ☐ Metamycoplasma hyosynoviae
- ☐ Mycoplasma suis
- ☐ Nemátodos
- ☐ Parainfluenza porcina 1¹
- ☐ Parvovirus porcino
- ☐ Pasteurella multocida

- ☐ Pasteurella multocida toxigénica¹
- ☐ PEDV
- ☐ Poxvirus porcino¹
- ☐ PRRS PCR: PRRS (cepas europeas), PRRS (cepas americanas)
- ☐ PRRS DIVA Hipra¹
- ☐ PRRS DIVA MSD¹
- ☐ PRRS DIVA Syva¹
- ☐ PRRS DIVA Zoetis (kit Biosellal)¹ PCR: PRRS DIVA Zoetis , PRRS EU cepa campo o vacuna no Zoetis
- ☐ Rhodococcus equi
- ☐ Rotavirus tipo A
- ☐ Rotavirus tipo B¹
- ☐ Rotavirus tipo C
- ☐ Salmonella choleraesuis¹
- ☐ Salmonella enteritidis¹
- ☐ Salmonella sp.
- ☐ Salmonella typhimurium¹
- ☐ Sapelovirus¹
- ☐ Staphylococcus aureus
- ☐ Staphylococcus hyicus
- ☐ Streptococcus suis
- ☐ Teschovirus¹
- ☐ Tremátodos

Serología

- ☐ A. pleuropneumoniae¹
- ☐ Aujeszky gE¹
- ☐ Brucella sp. (Rosa Bengala)¹
- ☐ Circovirus tipo 2 (Biocheck)¹
- ☐ Circovirus tipo 2 (IgG)¹
- ☐ Circovirus tipo 2 (IgM)¹
- ☐ Influenza A¹
- ☐ Lawsonia intracelularis¹
- ☐ Leptospira serovar (MAT) (mín 6 sueros)^{*1}
- ☐ Mal Rojo (Erysipelothrix rhusiopathiae)¹
- ☐ Mesomycoplasma hyopneumoniae (competición)¹
- ☐ Parvovirus porcino¹
- ☐ PRRS IDEXX (cepas europeas y americanas)¹
- ☐ PRRS Priocheck (cepas europeas y americanas)¹
- ☐ Toxoplasma gondii¹

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.



- ☐ **Reproductivo - Serología¹** ; Serología: Brucella sp. (Rosa Bengala), PRRS Priocheck (cepas europeas y americanas), Parvovirus porcino, Influenza A, Mal Rojo (Erysipelothrix rhusiopathiae), Circovirus tipo 2 (IgG)
- ☐ **Respiratorio - Serología¹** ; Serología: PRRS Priocheck (cepas europeas y americanas), Influenza A, Mesomycoplasma hyopneumoniae (bloqueo), A. pleuropneumoniae , Circovirus tipo 2 (IgG)

Perfiles hematológicos y bioquímicos

- ☐ **Ácido fólico (Vitamina B9)***
- ☐ **Ácidos biliares***
- ☐ **Albúmina***
- ☐ **Alfa-amilasa***
- ☐ **Amiloide A saliva***
- ☐ **AOPP***
- ☐ **AST/GOT***
- ☐ **BChE***
- ☐ **Beta hidroxibutirato***
- ☐ **Bilirrubina total***
- ☐ **Calcio***
- ☐ **Calprotectina (S100 A8-A9)***
- ☐ **Calprotectina en heces***
- ☐ **Catalasa***
- ☐ **Cobre***
- ☐ **Cociente albúmina: globulina***
- ☐ **Colesterol***
- ☐ **Colinesterasa***
- ☐ **Cortisol***
- ☐ **Cortisol (heces)***
- ☐ **Cortisol (pelo)***
- ☐ **Creatin-quinasa***
- ☐ **Creatinina***
- ☐ **Cromagranina A***
- ☐ **CUPRAC***
- ☐ **Electrolitos*** Bioquímica: Sodio, Cloro, Potasio
- ☐ **Estradiol***
- ☐ **Ferritina***
- ☐ **Fosfatasa alcalina***
- ☐ **Fósforo***
- ☐ **FOX***
- ☐ **FRAP***
- ☐ **GGT***

- ☐ **Glucosa***
- ☐ **Glutación peroxidasa (selenio)***
- ☐ **Haptoglobina (PFA) saliva***
- ☐ **Haptoglobina (PFA) suero***
- ☐ **Hemograma*** Hematología: Recuento de hematíes, Hematocrito, Hemoglobina, Hemoglobina corpuscular media, [] corpuscular media de hemoglobina, Volumen corpuscular medio, Distribución hematíes, Recuento de reticulocitos %, Leucocitos, Linfocitos, Neutrófilos, Eosinófilos, Basófilos, Monocitos, Linfocitos %, Neutrófilos %, Eosinófilos %, Basófilos %. Monocitos %. Plaquetas. Plaquetocrito. Vol.
- ☐ **Hierro sérico***
- ☐ **Ig A-Inmunoglobulina A***
- ☐ **Ig G-Inmunoglobulina G***
- ☐ **Lactato***
- ☐ **LDH***
- ☐ **Magnesio***
- ☐ **NEFA***
- ☐ **Paraxonasa 1 (PON-1)***
- ☐ **Pig-MAP/ITI4 (PFA) suero***
- ☐ **PigMAP (PFA) saliva***
- ☐ **Procalcitonina (saliva)***
- ☐ **Progesterona ***
- ☐ **Proteína C Reactiva (PCR) sérica***
- ☐ **Proteína total***
- ☐ **Proteínas totales, Albuminas, Globulina, A:G*** Bioquímica: Proteína total, Albúmina, Globulina, Cociente albúmina: globulina
- ☐ **Proteinograma***
- ☐ **Proteinograma líquidos corporales***
- ☐ **Somatomedina C (IGF-1)***
- ☐ **T4 libre (Tiroxina libre)***
- ☐ **T4 total***
- ☐ **TBARS ***
- ☐ **TBARS hepático***
- ☐ **Testosterona***
- ☐ **Triglicéridos***
- ☐ **Urea***
- ☐ **Zinc***

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.



- ☐ **General*** Bioquímica: Glucosa, Triglicéridos, Colesterol, Bilirrubina total, Ácidos biliares, AST/GOT, GGT, Proteína total, Albúmina, Globulina, Cociente albúmina: globulina, Creatin-quinasa, Creatinina, Urea, Fósforo, Calcio, Magnesio, Cociente Ca:P, Hierro sérico
- ☐ **Bienestar animal*** Bioquímica: Haptoglobina (PFA), Pig-MAP/ITIH4 (PFA) suero; Inmunoensayo: Cortisol, Proteína C Reactiva (PCR) sérica
- ☐ **Hepático*** Bioquímica: Ácidos biliares, AST/GOT, GGT, Triglicéridos, Bilirrubina total, Proteína total, Albúmina, Globulina, Cociente albúmina: globulina, Urea
- ☐ **Renal*** Bioquímica: Proteína total, Albúmina, Globulina, Cociente albúmina: globulina, Urea, Creatinina, Fósforo, Calcio
- ☐ **Mineral*** Bioquímica: Fósforo, Calcio, Cociente Ca:P, Magnesio, Glutatión peroxidasa (selenio)
- ☐ **Metabólico*** Bioquímica: NEFA, Beta hidroxibutirato, Colesterol, Proteína total, Albúmina, Globulina, Cociente albúmina: globulina, Fósforo, Calcio, Cociente Ca:P, Magnesio
- ☐ **Muscular*** Bioquímica: Creatin-quinasa, AST/GOT, Fósforo, Calcio, Cociente Ca:P, Magnesio, Hierro sérico
- ☐ **Cetosis*** Bioquímica: NEFA, Beta hidroxibutirato, Colesterol, Bilirrubina total, Ácidos biliares, GGT, Proteína total, Urea
- ☐ **Alteración fertilidad*** Bioquímica: NEFA, Beta hidroxibutirato, AST/GOT, Fósforo, Calcio, Cociente Ca:P, Magnesio
- ☐ **Control de encalostamiento: IgG en Suero y Calostro***, Ig G-Inmunoglobulina G,
- ☐ **Control de encalostamiento: IgG en Suero o Calostro*** Inmunoensayo: IgG-Inmunoglobulina G. Suero/ Calostro-leche
- ☐ **Inmunocrito***

Toxicología

- ☐ 1 micotoxina en suero/plasma/leche*
- ☐ 2 micotoxinas en suero/plasma/leche*
- ☐ 3 micotoxinas en suero/plasma/leche*
- ☐ 4 micotoxinas en suero/plasma/leche*
- ☐ 5 micotoxinas en suero/plasma/leche*
- ☐ Actividad de la acetilcolinesterasa*
- ☐ Alcaloides de Claviceps purpurea*
- ☐ Amitraz*
- ☐ Antibióticos*
- ☐ Antiinflamatorios*
- ☐ Brometalina (Rodenticida)*
- ☐ Carbamatos (Plaguicidas)*

- ☐ Cianuros*
- ☐ Cuantificación antibióticos (precio a consultar)*
- ☐ Cuantificación específica de un tóxico (precio a consultar)*
- ☐ Determinación de un tóxico (cualitativo)*
- ☐ Estricnina*
- ☐ Glifosato (Herbicida)*
- ☐ Imidacloprid (Insecticida)*
- ☐ Ionóforos en pienso*
- ☐ Metaldehido (Pesticida)*
- ☐ Metales pesados 1 metal*
- ☐ Metales pesados 2 metales*
- ☐ Metales pesados 3 metales*
- ☐ Metales pesados 4 metales*
- ☐ Metales pesados 5 metales*
- ☐ Micotoxinas en leche PORCINO*
- ☐ Micotoxinas Pienso/Forraje AOF*
- ☐ Micotoxinas Pienso/Forraje completo AOF/DZT*
- ☐ Micotoxinas Pienso/Forraje DZT*
- ☐ Micotoxinas postmortem*
- ☐ Micotoxinas. Biomarcadores en orina (ZEA, α -ZEA, β -ZEA)*
- ☐ Micotoxinas. Biomarcadores en suero (OCRA-ZEA)*
- ☐ Nitratos*
- ☐ Nitritos*
- ☐ Nitrosaminas*
- ☐ Organoclorados (Plaguicidas)*
- ☐ Organofosforados (Plaguicidas)*
- ☐ Oxalatos*
- ☐ Piretrinas (Insecticidas)*
- ☐ Piretroides o permetrinas (Insecticidas)*
- ☐ Plantas tóxicas producción*
- ☐ Screening pesticidas*
- ☐ Screening rodenticidas*
- ☐ Screening tóxicos*
- ☐ Sustancias dopantes*
- ☐ Triazinas (Herbicidas)*
- ☐ Urea*

Anatomía Patológica

- ☐ Histopatología (1 animal)*
- ☐ Histopatología (animal extra) *

*Nota: análisis realizado en un laboratorio externo.

1. Nota: Este artículo está destinado a usos diagnósticos específicos o a determinados modelos de colaboración.

- Precios desde el 1 de enero de 2026.

- Bioquímica/hematología disponible desde el 1 de enero de 2026

- IVA no incluido. Los precios mostrados son por determinación y pueden verse modificados: consultar el coste según volumen de muestras y determinación en "calculadora" dentro del área de cliente.

- Cadáveres y fetos: necropsia y eliminación (24€/animal). Agua y aire: tratamiento previo (18€/muestra)

- Paneles diagnósticos: las determinaciones que se analizan por Real Time PCR se hará en pools de máximo 5 muestras.